

## آموزش و تمرین

۵

در این بخش، مطالب کتاب درسی به طور قدم به قدم تدریس شده است. هدف این قسمت صرفاً آموزش در حد کتاب درسی و آزمون‌های تشریحی مدارس است و از بیان مطالبی که خارج از این چارچوب هستند پرهیز شده است و دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند مطالب بیشتر را در بخش سوم این کتاب (بخش نکته و تست) مطالعه کنند.

در هر صفحه از این بخش، به آموزش یک موضوع همراه با مثال‌های حل شده و ارائه چند تمرین از مطالب گفته شده پرداخته‌ایم. از دانش‌آموز خواسته شده بعد از حل تمرین‌ها، پاسخ خود را با پاسخ کتاب مقایسه کند. بعد از آموزش هر درس، تمرینات مروری آن درس را می‌بینید که شامل نمونه سوالات متعدد امتحانی است و دانش‌آموز را با قالب‌های مختلف سوالات امتحانی آشنا می‌کند و انجام دادن آنها برای تعمیق و تثبیت آموزش لازم و ضروری است. در پایان هر فصل آزمونی برای جمع‌بندی مطالب آن فصل طراحی شده است. پاسخنامه تشریحی تمامی سوال‌ها و تمرین‌ها در انتهای این بخش قرار دارد.

پاسخنامه ۲۲۴

۱۰۵

## آزمون

چند نمونه آزمون نوبت اول و دوم با بودجه‌بندی آموزش و پرورش در این بخش آمده است. خواندن این بخش را برای ایام نزدیک به امتحانات یا به قول معروف «شب امتحان» توصیه می‌کنیم. پاسخنامه آزمون در انتهای این بخش قرار دارد.

پاسخنامه ۲۲۳

۱۳۷

## نکته و تست


در این بخش نکات و مطالب تکمیلی کتاب درسی بیان شده است، که یادگیری آنها برای دانش‌آموزان سخت‌کوش و علاقه‌مند بسیار مفید و لذت‌بخش است، همچنین نمونه تست‌های متعدد در سطح‌های دشواری متفاوت به همراه پاسخ تشریحی آنها در این بخش ارائه شده است.

دانش‌آموزانی که مطالب بخش آموزش و تمرین را خوب آموخته‌اند و در انجام تمرین‌های تشریحی آن مشکلی ندارند، بدون تردید با مطالعه و حل تست‌های این بخش لذت یادگیری ریاضی در سطح فراتر از کلاس و کتاب درسی را به خوبی تجربه خواهند کرد. البته این دانشی بیشتر و کسب مهارت تست‌زنی در سال‌های آتی و آزمون‌های خاص بسیار کمک حال آنها خواهد بود. پاسخنامه تشریحی بخش نکته و تست در انتهای این بخش قرار دارد.

پاسخنامه ۲۴۸

## فیلم‌های آموزشی

این کتاب شامل ۲۴ ساعت **فیلم آموزشی** است که در این فیلم‌ها مطالب کتاب درسی به صورت کامل آموزش داده شده و تمامی تمرین‌ها و سوال‌های کتاب درسی حل و تشریح شده است. برای مشاهده این فیلم‌ها کافی است کدهای QR را در صفحه فهرست فیلم‌های آموزشی اسکن کنید.





کدهای QR فیلم‌های آموزشی هر فصل به صورت  
جلسه به جلسه در صفحه‌ی ورودی آن فصل قرار دارد.

- جلسه ۳۶: حل مسئله‌ی ساده‌تر - رسم شکل
- جلسه ۳۷: عدد مخلوط
- جلسه ۳۸: عدد اعشاری
- جلسه ۳۹: جمع و تفریق اعشاری
- جلسه ۴۰: ارزش مکانی عددهای اعشاری
- جلسه ۴۱: مرور فصل ۵



- جلسه ۱: الگویابی - عددنویسی
- جلسه ۲: الگوها
- جلسه ۳: ماشین ورودی - خروجی
- جلسه ۴: معّرفی میلیون
- جلسه ۵: مرور فصل ۱



- جلسه ۳۲: حدس و آزمایش - روش‌های تماذین
- جلسه ۳۳: عمود - موازی
- جلسه ۳۴: چهارضلعی‌ها
- جلسه ۳۵: مساحت متوازی‌الاضلاع و مثلث
- جلسه ۳۶: محیط و مساحت
- جلسه ۳۷: مرور فصل ۶



- جلسه ۶: رسم شکل و حل مسئله‌ی ساده‌تر
- جلسه ۷: شناخت کسرها
- جلسه ۸: جمع و تفریق
- جلسه ۹: تساوی کسرها
- جلسه ۱۰: ضرب عدد در کسر
- جلسه ۱۱: مرور فصل ۲



- جلسه ۳۸: حل مسئله‌ی ساده‌تر - حدس و آزمایش
- جلسه ۳۹: نمودار خط شکسته
- جلسه ۴۰: احتمال
- جلسه ۴۱: مرور فصل ۷



- جلسه ۱۲: الگوسازی و حذف حالت‌های نامطلوب
- جلسه ۱۳: ضرب دو عدد دورقمی
- جلسه ۱۴: محاسبه‌ی حاصل ضرب
- جلسه ۱۵: محاسبه‌های تقریبی
- جلسه ۱۶: تقسیم و بخش پذیری
- جلسه ۱۷: تقسیم بر عددهای یک رقمی
- جلسه ۱۸: تقسیم بر عددهای دورقمی
- جلسه ۱۹: مرور فصل ۳



- جلسه ۲۰: زاویه و الگوسازی - زیرمسئله
- جلسه ۲۱: زاویه
- جلسه ۲۲: اندازه‌گیری زاویه
- جلسه ۲۳: اندازه‌گیری زمان
- جلسه ۲۴: اندازه‌گیری طول
- جلسه ۲۵: مرور فصل ۴



## حل مسئله

## الگویابی

در ریاضیات، گاهی با تکرار یک قانون بین اعداد یا شکل‌ها مواجه می‌شویم که این قانون را **الگو** می‌گویند. به طور کلی الگوها به صورت عددی یا هندسی (شکلی) هستند و پیدا کردن رابطه‌ی ریاضی یا کلامی بین عده‌ها یا شکل‌ها را **الگویابی** می‌گویند.

**الگویابی عددی:** در این الگویابی، به دنبال پیدا کردن رابطه‌ی بین عده‌ها با هم هستیم. به مثال زیر توجه کنید.

در الگوهای زیر، رابطه‌ی بین عده‌ها را به صورت کلامی بیان کنید و عدد بعدی هر الگو را بنویسید.

$$\text{آ) } 2, 4, 8, 16, \dots \quad \times 2$$

$$\text{ب) } 28, 25, 22, 19, \dots \quad -3$$

هر عدد الگو **۲** برابر عدد قبلی است.

هر عدد الگو **۳** واحد کمتر از عدد قبلی است.




**الگویابی هندسی:** در این الگویابی، به دنبال پیدا کردن رابطه‌ی بین شکل‌ها هستیم. برای این کار معمولاً دسته‌بندی‌هایی انجام می‌دهیم که به شماره‌ی آن شکل ارتباط داشته باشد. به مثال زیر توجه کنید.


شكل بعدی هر الگو را بکشید و توضیح دهید که چه الگویی در کشیدن شکل‌ها وجود دارد.




پاسخ: آ) برای کشیدن هر شکل، یک ردیف دایره که تعداد آن برابر با شماره‌ی شکل است، به شکل قبلی اضافه می‌شود.



ب) برای کشیدن هر شکل، شکل قبلی دو بار رسم می‌شود.





۲ شکل بعدی الگوها را رسم کنید و رابطه‌ی بین آنها را بنویسید.




تمرین‌های زیر را حل و پاسخ خود را با پاسخنامه صفحه ۲۴۴ مقایسه کنید.

۱) الگوهای زیر را ادامه و رابطه‌ی بین آنها را توضیح دهید.



## تبدیل الگوی هندسی به عددی

گاهی اوقات برای پیدا کردن الگویی که بین شکل‌ها وجود دارد می‌توانیم الگوی هندسی را به الگوی عددی تبدیل کنیم؛ به این صورت که عدد مربوط به تعداد هر شکل را بنویسیم، سپس رابطه‌ی بین عددها را پیدا کنیم. به مثال زیر توجه کنید.



در الگوی هندسی مقابل، شکل ششم از چند دایره ساخته شده است؟

۹

پاسخ: می‌توانیم با نوشتن تعداد دایره‌های هر شکل، الگوی هندسی را به الگوی عددی تبدیل کنیم:

الگوی شمارشی ۲ تا ۲ تاست و شکل ششم از ۱۲ دایره تشکیل شده است.  $\Rightarrow \dots, ۱۲, ۱۰, ۸, ۶, ۴, ۲, ۲$ : الگو  
 $+2 +2 +2 +2 +2$



## تبدیل الگوی عددی به هندسی


گاهی اوقات برای پیدا کردن الگویی که بین عددها وجود دارد، می‌توانیم الگوی عددی را به الگوی هندسی تبدیل کنیم؛ به این صورت که شکل مربوط به هر عدد را بکشیم، سپس رابطه‌ی بین شکل‌ها را پیدا کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

الگوهای عددی زیر را به الگوی هندسی تبدیل، سپس عدد بعدی آن را مشخص کنید.

۱۰

آ) ۳, ۹, ۲۷, ?

ب) ۵۰, ۱۰۰, ۱۵۰, ?



پاسخ: آ) با تبدیل این الگوی عددی به الگوی هندسی، می‌بینیم تعداد دایره‌های هر شکل سه برابر شکل قبلی است، پس عدد بعدی الگو به صورت  $27 \times 3 = 81$  است.

ب) فرض می‌کنیم هر ■ نشان‌دهنده‌ی عدد ۵۰ باشد، پس:

(۱)      (۲)      (۳)      (۴)

شکل هر مرحله (به جز مرحله اول) یک ■ بیشتر از شکل مرحله‌ی قبل دارد، بنابراین شکل «۴» نشان‌دهنده‌ی عدد  $50 \times 50 = 2500$  است و الگوی عددی داده شده به صورت مقابل است:




۵۰۰ با تبدیل الگوهای عددی به هندسی و رسم شکل مناسب، عدد بعدی را در هر الگو پیدا کنید.

آ) ۱۰۰, ۲۵۰, ۴۰۰, ?


تمرین‌های زیر را حل و پاسخ خود را با پاسخنامه صفحه ۲۴۴ مقایسه کنید.

۶۰۰ شکل دهم الگوی هندسی زیر، چند چوب کبریت دارد؟



ب) ۱, ۳, ۶, ۱۰, ?





۷۰۰ شکل هشتم الگوی هندسی زیر، از چند مریع رنگی ساخته می‌شود؟







## میرور درس حل مسئله




۶) الگوها را ادامه داده، سپس رابطه‌ی بین عددهای هر الگو را توضیح دهید.



۷) در هر یک از الگوهای زیر شکل بعدی را رسم کنید، سپس رابطه‌ی بین شکل‌های هر الگو را بنویسید.




۸) شکل بعدی الگوی هندسی زیر را رسم کنید.




ب) چه الگویی در کشیدن شکل‌ها وجود دارد؟

پ) الگوی هندسی داده شده را به الگوی عددی تبدیل کنید و بگویید شکل ششم از چند چوب کبریت درست شده است.




۹) الگوی هندسی زیر را به الگوی عددی تبدیل کنید و بگویید شکل دهم از چند چوب کبریت درست شده است.



۱۰) در الگوی عددی زیر، با تبدیل الگوی عددی به هندسی، عدد بعدی را پیدا کنید.


۱, ۴, ۹, ۱۶, ۲۵, ?

۱۱) در الگوی هندسی زیر، با تبدیل الگوی هندسی به عددی، تعداد مربع‌های شکل نهم را پیدا کنید.




## فصل اول / حل مسئله


۱



به هر عدد  $100$  واحد اضافه می شود و عدد بعدی به دست می آید.



از هر عدد  $50$  واحد کم می شود و عدد بعدی به دست می آید.




هر عدد  $4$  برابر می شود و عدد بعدی به دست می آيد.



۲ آ به هر شکل سه مثلث اضافه می شود و شکل بعدی به دست می آيد. (الگوی شمارشی ۳ تا ۳ تا)



ب به هر شکل دو چوب کبریت اضافه می شود و شکل بعدی به دست می آيد.



پ به هر شکل ۴ دایره اضافه می شود و شکل بعدی به دست می آيد.

۳ برای پیدا کردن تعداد چوب کبریت های شکل دهم، الگوی هندسی داده شده را به صورت زیر به الگوی عددی تبدیل می کنیم:

$4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, \dots$


همان طور که می بینید، الگوی شمارشی ۲ تا ۲ تاست، پس شکل دهم از ۲۲ چوب کبریت ساخته می شود.

۴ با تبدیل الگوی هندسی به عددی، تعداد مربع های رنگی شکل هشتم را پیدا می کنیم.

$8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, \dots$


همان طور که می بینید الگوی شمارشی ۴ تا ۴ تاست، پس شکل هشتم از ۳۶ مربع رنگی تشکیل شده است.

۵ آ اگر فرض کنیم هر نشان دهنده عدد  $100$  و هر نشان دهنده عدد  $50$  باشد، می توانیم الگوی هندسی زیر را رسم کنیم:




می بینیم که شکل هر مرحله ای اول، یک و یک بیشتر از مرحله ای قبل دارد. بنابراین شکل «۴» نشان دهنده عدد  $(3 \times 50) + (1 \times 100) = 250 + 100 = 350$  و شکل «۵» نشان دهنده عدد  $(4 \times 50) + (1 \times 100) = 200 + 100 = 300$  است، پس الگوی عددی داده شده به صورت مقابله است:

ب با رسم شکل مربوط به هر عدد، رابطه‌ی شکل‌ها به صورت زیر است:




بنابراین عدد بعدی این الگو برابر ۱۵ است.


۶ از هر عدد ۲۰ واحد کم می‌شود و عدد بعدی به دست می‌آید.



ب به هر عدد ۴ واحد اضافه می‌شود و عدد بعدی به دست می‌آید.




پ هر عدد در ۵ ضرب می‌شود و عدد بعدی به دست می‌آید.




ت هر عدد الگو با عدد قبلی جمع می‌شود و عدد بعدی به دست می‌آید.



آ به هر شکل یک دسته‌ی ۳ تایی مرئع اضافه می‌شود و شکل بعدی به وجود می‌آید.



ب به هر شکل یک مربع و دو دایره اضافه شده و شکل بعدی به وجود آمده است.



ریاضی	آزمون شماره‌ی ۱	پایه‌ی چهارم	زمان آزمون: ۶۰ دقیقه										
امتیاز	آزمون نوبت اول												
۱	درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را مشخص کنید.		۲۰										
	آ) خمس عدد ۲۵ با ربع عدد ۲۰ برابر است. ب) کیکی را به ۷ قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم و به ۴ نفر هر کدام ۲ قسمت از این کیک داده‌ایم. پ) عدد ۳۲۴ بر ۳ بخش‌پذیر است. ت) عدد ۲۳۷۵ با تقریب رقم هزارگان برابر است با ۲۳۰۰.	درست <input type="radio"/> نادرست <input checked="" type="radio"/>											
۲	جمله‌های زیر را با عدد یا کلمه‌ی مناسب کامل کنید.		۲۰										
	آ) اگر دو کسر صورت برابر داشته باشند، کسری بزرگ‌تر است که ..... باشد. ب) اندازه‌ی هر زاویه‌ی باز از ..... درجه بیشتر و از ..... درجه کمتر است. پ) صورت و مخرج کسری را بر عددی غیر از صفر و یک، تقسیم کرده‌ایم. به این کار ..... می‌گویند. ت) ۱۷۰ دقیقه یعنی ..... ساعت و ..... دقیقه.	درست <input type="radio"/> نادرست <input checked="" type="radio"/>											
۳	گزینه‌ی درست را انتخاب کنید.		۲۰										
	آ) کوچک‌ترین عدد پنج رقمی که با رقم‌های ۹، ۸، ۰ و ۰ می‌توان نوشت، کدام است؟ ب) کدام یک از کسرهای زیر از بقیه بزرگ‌تر است? پ) یک فیلم سینمایی ساعت ۱۲:۳۰ از تلویزیون پخش می‌شود و پس از ۱۰۰ دقیقه تمام می‌شود. این فیلم در چه ساعتی به پایان می‌رسد؟ ت) اندازه‌ی زاویه‌ی مشخص شده، چند درجه است؟	۱۳۰۸۹ (۴۰)	۱۰۳۹۸ (۳۰)	۱۰۳۸۹ (۲۰)	۱۰۹۸۳ (۱۰)	۱۴:۰۰ (۴۰)	۱۴:۱۰ (۳۰)	۱۳:۵۰ (۲۰)	۱۳:۳۰ (۱۰)	۳۰ (۱۰)	۶۰ (۲۰)	۸۵ (۳۰)	۹۵ (۴۰)
۴	عدد ۱۷۰ ۶۵۸۳۴۶ را در جدول ارزش مکانی بنویسید و به سوالهای زیر پاسخ دهید.		۲۰										
	آ) عدد را با حروف بنویسید. ب) رقم «۱» در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟ پ) کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین رقم‌های این عدد چه ارزشی دارند؟	هزار	میلیون										

زمان آزمون : ۶۰ دقیقه	آزمون نوبت اول	ریاضی
پایه‌ی چهارم	آزمون شماره‌ی ۱	

$25 \div 5 = 5$ و $20 \div 4 = 5$ = خمس عدد ۲۰	آ درست (۵)	۱																														
 $\begin{array}{r} 324 \\ - 300 \\ \hline 24 \\ - 24 \\ \hline 00 \end{array}$	پ درست (۵)	ب نادرست (۵)																														
$2375$ با تقریب هزارگان $\rightarrow 2000$	ت نادرست (۵)	۲																														
$180 + 90 = 270$	آ مخرجش کوچک‌تر (۵)	۳																														
$170 - 120 = 50$ ساعت ۲ → دقیقه ۵ →	پ ساده کردن کسر (۵)	۴																														
$12:30 \rightarrow 13:00 \rightarrow 14:00 \rightarrow 14:10$ 	ب گزینه‌ی «۴» (۵)	۵																														
$30^\circ + 90^\circ = 120^\circ \Rightarrow ? = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ $55^\circ + 90^\circ = 145^\circ \Rightarrow ? = 180^\circ - 145^\circ = 35^\circ$ $? = 35^\circ + 60^\circ = 95^\circ$	ت گزینه‌ی «۴» (۵)	۶																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="background-color: #a6c9d9; color: white; padding: 2px;">هزار</th> <th colspan="9" style="color: black; padding: 2px;">میلیون</th> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;">د</td> <td style="border: none; text-align: center;">ص</td> <td style="border: none; text-align: center;">میلیون</td> <td style="border: none; text-align: center;">د</td> <td style="border: none; text-align: center;">ص</td> <td style="border: none; text-align: center;">هزار</td> <td style="border: none; text-align: center;">د</td> <td style="border: none; text-align: center;">ص</td> <td style="border: none; text-align: center;">میلیون</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: right;">۱</td> <td style="border: none; text-align: right;">۷</td> <td style="border: none; text-align: right;">۰</td> <td style="border: none; text-align: right;">۶</td> <td style="border: none; text-align: right;">۵</td> <td style="border: none; text-align: right;">۸</td> <td style="border: none; text-align: right;">۳</td> <td style="border: none; text-align: right;">۲</td> <td style="border: none; text-align: right;">۶</td> <td style="border: none; text-align: right;">(۵)</td> </tr> </table>	هزار	میلیون										د	ص	میلیون	د	ص	هزار	د	ص	میلیون	۱	۷	۰	۶	۵	۸	۳	۲	۶	(۵)	ب ۱۰۰ میلیون (۵)	۷
هزار	میلیون																															
	د	ص	میلیون	د	ص	هزار	د	ص	میلیون																							
۱	۷	۰	۶	۵	۸	۳	۲	۶	(۵)																							
<b>آ</b> صد و هفتاد میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار و سیصد و بیست و شش (۵) <b>ب</b> صدگان میلیون (۵) <b>پ</b> بزرگ‌ترین رقم ۸ در مرتبه‌ی یکان هزار و کوچک‌ترین رقم صفر در مرتبه‌ی یکان میلیون (۵)	۸	۸																														
$\Rightarrow \frac{1}{3} = \frac{3}{9} = \frac{2}{6}$ (۱۰)	۹	۹																														

## فصل اول: اعداد و الگوها

## الگوهای عددی منظم (خطی)

اگر در یک الگو، فاصله‌ی بین اعداد، مقداری ثابت باشد، به آن الگو، منظم (خطی) گفته می‌شود. مانند:

$$\begin{array}{ccccccc} +3 & +3 & +3 & & +4 & +4 & +4 \\ \text{فاصله} & =3 & & & \text{فاصله} & =4 & \\ 2, 5, 8, 11, \dots & , & 7, 11, 15, 19, \dots & & & & \end{array}$$



نکته

- هر عدد از یک الگوی خطی را به راحتی می‌توان با استفاده از رابطه‌ی زیر، به دست آورد:

$$\text{فاصله} \times (1 - \text{شماره‌ی عدد}) + \text{اولین عدد الگو}$$

$$4, 13, 22, 31, \dots$$

۱- در الگوی رو به رو، عدد بیست و سوم، چند است؟

$$205(40)$$

$$207(30)$$

$$202(20)$$

$$211(10)$$

۹

پاسخ: گزینه‌ی «۲»؛ الگو منظم است، زیرا فاصله‌ی بین اعداد آن، مقدار ثابت ۹ است. بنابراین:

$$\begin{array}{l} +9 +9 +9 \\ \text{فاصله} = 9 \\ 4, 13, 22, 31, \dots \Rightarrow \text{عدد بیست و سوم} = 4 + [(23-1) \times 9] = 4 + [22 \times 9] = 4 + 198 = 202 \\ \text{اولین عدد} \end{array}$$

$$5, 12, 19, 26, \dots$$

۲- در الگوی مقابل، عدد بیستم، کدام است؟

$$143(40)$$

$$128(30)$$

$$133(20)$$

$$138(10)$$

پاسخ: گزینه‌ی «۱»



نکته

برای پیدا کردن تعداد اعداد در یک الگوی منظم، از رابطه‌ی مقابل استفاده می‌کنیم:

+ [فاصله ÷ (اولین عدد - آخرین عدد)] برای پیدا کردن تعداد اعداد بین دو عدد مشخص در یک الگوی منظم، از رابطه‌ی زیر استفاده می‌کنیم (در واقع در این رابطه خود

- [فاصله ÷ (اولین عدد - آخرین عدد)] ابتدا و انتهای را حساب نمی‌کنیم:

$$2, 8, 14, 20, \dots, 62$$

۱- در الگوی رو به رو، چند عدد وجود دارد؟

$$13(40)$$

$$12(30)$$

$$11(20)$$

$$10(10)$$

۹

پاسخ: گزینه‌ی «۲»؛ چون فاصله‌ی بین اعداد الگوی کسان است، الگو منظم است و داریم:

$$\begin{array}{l} +6 +6 +6 \\ \text{فاصله} = 6 \\ 2, 8, 14, 20, \dots, 62 \Rightarrow \text{تعداد اعداد الگو} = [(62-2) \div 6] + 1 = [60 \div 6] + 1 = 10 + 1 = 11 \\ \text{اولین عدد} \quad \text{آخرین عدد} \end{array}$$

$$1, 9, 17, 25, \dots, 73$$

۲- در الگوی مقابل، چند عدد دیده می‌شود؟

$$12(40)$$

$$10(30)$$

$$9(20)$$

$$11(10)$$

پاسخ: گزینه‌ی «۳»



۹

$$\begin{array}{l} +8 +8 +8 \\ \text{فاصله} = 8 \\ 1, 9, 17, 25, \dots, 73 \Rightarrow \text{تعداد اعداد الگو} = [(73-1) \div 8] + 1 = [72 \div 8] + 1 = 9 + 1 = 10 \\ \text{اولین عدد} \quad \text{آخرین عدد} \end{array}$$

## الگوهای عددی پیچیده

**الگوهای دو مرحله‌ای:** در بعضی از الگوهای عددی، برای پیدا کردن رابطه‌ی بین عددها، لازم است، از دو الگو که لزوماً مثل هم نیستند، استفاده شود؛ یا اینکه به جای استفاده از یک عملیات ریاضی، از دو عمل ریاضی به صورت پشت سر هم استفاده کرد.

$$1, 7, 37, 187, ?$$

$$900 \quad (4)$$

$$1, 7, 37, 187, ?$$

$$750 \quad (3)$$

$$935 \quad (2)$$

$$937 \quad (1)$$

در الگوی مقابل، به جای «?» چه عددی قرار می‌گیرد؟

پاسخ: گزینه‌ی (۱)؛ ابتدا فاصله‌ی بین اعداد الگو را پیدا می‌کنیم:

همان‌طور که دیده می‌شود، فاصله‌ی بین اعداد، یکسان نیست؛ بنابراین سعی می‌کنیم بین فاصله‌ی اعداد،



یک الگو پیدا کنیم:

مرحله‌ی (۱)  
+۶ +۳۰ +۱۵۰  
+۶ +۳۰ +۱۵۰  
1, 7, 37, 187

بنابراین

$$1, 7, 37, 187, 937 \Rightarrow ? = 937$$



نکته

■ الگوهای دو مرحله‌ای را می‌توان با ترکیب دو عمل ریاضی که به ترتیب از چپ به راست انجام می‌شوند، به دست آورد. به عنوان

نمونه، مثال بالا را می‌توانستیم به صورت زیر، حل کنیم:

$$1, 7, 37, 187, ? \Rightarrow ? = (187 \times 5) + 2 = 935 + 2 = 937$$

$$4, 18, 60, 186, ?$$

۱- در الگوی مقابل، به جای «?» چه عددی قرار می‌گیرد؟

$$387 \quad (4)$$

$$546 \quad (3)$$

$$564 \quad (2)$$

$$378 \quad (1)$$

$$+14 +42 +126 +378 \\ +14 +42 +126 +378 \\ 4, 18, 60, 186, ? \Rightarrow ? = 186 + 378 = 564$$

پاسخ: گزینه‌ی (۲)؛ روش اول:

$$+2 \times 3 +2 \times 3 +2 \times 3 +2 \times 3 \\ +2 \times 3 +2 \times 3 +2 \times 3 +2 \times 3 \\ 4, 18, 60, 186, ? \Rightarrow ? = (186 + 2) \times 3 = 188 \times 3 = 564$$

روش دوم:

$$4, 6, 12, 30, \square$$

۲- در الگوی مقابل، چه عددی به جای  $\square$  قرار می‌گیرد؟

$$86 \quad (4)$$

$$84 \quad (3)$$

$$47 \quad (2)$$

$$48 \quad (1)$$

$$+2 +3 +4 +5 \\ +2 +3 +4 +5 \\ 4, 6, 12, 30, ? \Rightarrow ? = 30 + 54 = 84$$

پاسخ: گزینه‌ی (۳)؛ روش اول:

$$-2 \times 3 -2 \times 3 -2 \times 3 -2 \times 3 \\ -2 \times 3 -2 \times 3 -2 \times 3 -2 \times 3 \\ 4, 6, 12, 30, ? \Rightarrow ? = (30 - 2) \times 3 = 28 \times 3 = 84$$

روش دوم:



$$1, 3, 6, 10, 15, \dots$$


$$1, 3, 6, 10, 15, \dots$$

**الگوهای مثلثی:** به الگوی عددی روبرو، الگوی مثلثی گفته می‌شود:

همان‌طور که دیده می‌شود، الگوی مثلثی، نوعی الگوی دو مرحله‌ای است:

دلیل این که الگوی مثلثی می‌نماییم، این است که اگر آن را به الگوی هندسی

تبديل کنیم، شکل مربوط به هر مرحله، به صورت یک مثلث می‌شود:



1

3

6

10

15

۶ با توجه به الگوی عددی داده شده، عدد بعدی کدام است؟

۵, ۸, ۱۳, ۲۰,

۲۹ (۲۰) ۲۵ (۱۰)

۳۸ (۴۰) ۳۴ (۳۰)

۷ در الگوی عددی زیر، به جای  چه عددی قرار می‌گیرد؟

۳۰, ۲۸, ۲۴, ۱۶,

۲ (۲۰) ۱۰ صفر

۱۲ (۴۰) ۸ (۳۰)

۸ با توجه به الگوی زیر، به جای  کدام عدد قرار می‌گیرد؟

۳۰, ۲۸, ۲۴, ۱۸,

۱۰ (۲۰) ۸ (۱۰)

۱۴ (۴۰) ۱۲ (۳۰)

۹ در الگوی عددی زیر، به جای  چه عددی قرار می‌گیرد؟

۷, ۲۴, ۲۱, ۵۲, ۴۹,

۱۰۶ (۲۰) ۱۰۰ (۱۰)

۴۶ (۴۰) ۱۰۸ (۳۰)

۱۰ یک قطار مسافربری رأس هر ساعت از حرکت خود، به تعداد

شماره‌ی ساعت سوت می‌کشد. برای مثال در ساعت یک، یک

سوت، در ساعت دو، دو سوت و در ساعت سه، سه سوت و... . این

قطار پس از ۸ ساعت حرکت چند بار سوت می‌کشد؟

۳۶ (۲۰) ۱۴ (۱۰)

۴۵ (۴۰) ۱۶ (۳۰)

۱۱ در الگوی زیر، سه عدد دیگر کدام‌اند؟

۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, , ,

۲۱, ۳۴, ۵۵ (۱۰)


۲۱, ۲۹, ۳۴ (۲۰)

۱۳, ۲۱, ۲۹ (۳۰)

۲۱, ۲۹, ۵۰ (۴۰)

گزینه درست را انتخاب، و با ساخت خود را با ساخن صفحه ۴۸۷ مقایسه کنید.

۱ تصویرهای زیر، الگویی از موزاییک‌ها را نشان می‌دهند:



چنانچه الگو ادامه پیدا کند، چند موزاییک در تصویر چهل و سوم وجود خواهد داشت؟

۱۲۹ (۲۰) ۱۲۳ (۱۰)

۱۲۶ (۴۰) ۱۳۲ (۳۰)

۲ با توجه به الگوی عددی زیر، کدام عدد باید به جای  قرار گیرد؟

۷, ۱۳, ۲۵, ۴۹,


۹۶ (۴۰)

۹۵ (۳۰)

۹۸ (۲۰)

۹۷ (۱۰)

۳ در الگوی هندسی زیر، شکل نهم از چند مثلث ساخته شده است؟




۱۰۰ (۱۰)

۹۰ (۲۰)

۱۱۰ (۳۰)

۱۲۰ (۴۰)


۴ با توجه به الگوی زیر، شکل دهم چند خانه‌ی سفید دارد؟



۱۱۰ (۴۰) ۱۰۰ (۳۰) ۹۰ (۲۰) ۸۰ (۱۰)

۵ در الگوی زیر، تعداد مربع‌های سفید در مربع بزرگ بعدی چندتاست؟

(مسابقات کانگرو-۲۰۰۷)



۷۰ (۴۰) ۶۵ (۳۰) ۶۰ (۲۰) ۵۰ (۱۰)

۱۸. دانش آموزی قصد داشت با استفاده از ماشین حساب ۱۳۷۹ و ۲۴۳ را با هم جمع کند. او اشتباهًا ۱۲۷۹ را با ۲۴۳ جمع بست. او برای تصحیح اشتباه خود باید کدام عمل را انجام دهد؟

(آزمون پیش‌الملي تیمز - ۲۰۰۳)

- ۱) را اضافه کند.  
۲) را اضافه کند.  
۳) را کم کند.  
۴) را کم کند.

۱۹. اختلاف بزرگ‌ترین عدد زوج پنج رقمی بدون تکرار رقم‌ها و کوچک‌ترین عدد فرد شش رقمی بدون تکرار رقم‌ها که با رقم‌های ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ می‌توان ساخت، کدام است؟

- ۱) ۱۲۱۹  
۲) ۷۷۱۹۱۵  
۳) ۱۰۵۹۱۵  
۴) ۷۷۲۹۵

۲۰. کدام گزینه درست است؟

- ۱) ۸۰۹۱۸۰۷۱ > ۸۰۹۲۰۰۰ > ۸۰۹۳۹۷۰۱  
۲) ۸۰۹۱۸۰۷۱ > ۸۰۹۳۰۰۰۱ > ۸۰۹۲۰۰۰۱  
۳) ۸۰۹۱۸۰۷۱ > ۸۰۷۸۰۰۰ > ۸۰۷۷۰۰۰۰  
۴) ۸۰۹۱۸۰۷۱ > ۸۰۹۰۶۰۰۰ > ۸۰۹۲۷۰۰۰

۲۱. سه عدد متولی داریم که کوچک‌ترین آنها، کوچک‌ترین عدد شش رقمی است. در این سه عدد، رقم صفر چند بار دیده می‌شود؟

- ۱) ۱۷  
۲) ۱۶  
۳) ۱۵  
۴) ۱۳

۲۲. رقم‌های عدد «سه میلیون و چهارصد و شصت هزار» را از راست به چپ، برعکس می‌نویسیم تا عدد جدیدی درست شود. رقم مرتبه‌ی دهگان هزار عدد قبلی، در عدد جدید دارای چه مرتبه‌ای است؟

- ۱) دهگان هزار  
۲) دهگان  
۳) صد گان هزار  
۴) صد گان

۲۳. به دهگان میلیون یک عدد نه رقمی، ۲ واحد اضافه و از صد گان هزار آن، سه واحد کم می‌کنیم. کدام گزینه درست است؟

- ۱) ۱۹,۷۰,۰۰۰ واحد از آن عدد کم شده است.  
۲) ۱۷,۰۰,۰۰۰ واحد به آن عدد اضافه شده است.  
۳) ۱۹,۷۰,۰۰۰ واحد به آن عدد اضافه شده است.  
۴) ۱,۷۰,۰۰۰ واحد به آن عدد اضافه شده است.

۱۲. ارتفاع یک درخت در هر ۵ سال، دو برابر می‌شود. ارتفاع این درخت، پس از ۲۰ سال، چند برابر خواهد شد؟

- ۱) ۱۰  
۲) ۴۰  
۳) ۳۰  
۴) ۲۰

۱۳. پول‌های زیر چه مقداری را بر حسب ریال نشان می‌دهند؟



- ۱) ۳۷۰,۴۸۲۰  
۲) ۳۰,۷۴۸۲۰  
۳) ۳۷۰,۰۴۸۲۰  
۴) ۳۰,۷۰,۴۸۲۰

۱۴. اگر از مرتبه‌ی صد گان میلیون عددی ۳ واحد کم کنیم، آن عدد چه تغییری می‌کند؟

- ۱) ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ تا از آن کم می‌شود.  
۲) ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ تا از آن کم می‌شود.  
۳) ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ تا از آن کم می‌شود.  
۴) ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تا از آن کم می‌شود.

۱۵. با رقم‌های ۳، ۰، ۷ و ۹ چند عدد سه رقمی زوج با رقم‌های متفاوت می‌توان نوشت؟

- ۱) ۱۲  
۲) ۲۷  
۳) ۶  
۴) ۹

۱۶. عدد «چهارصد و بیست میلیون و دو هزار و چهار» چند رقم صفر دارد؟

- ۱) ۴  
۲) ۵  
۳) ۶  
۴) ۷

۱۷. من عددی چهار رقمی هستم که رقم یکان هزارم دو برابر رقم صد گانم و رقم صد گانم دو برابر رقم دهگانم و رقم دهگانم دو برابر یکانم است. مجموع رقم‌های من چقدر است؟

- ۱) ۱۴  
۲) ۱۳  
۳) ۱۲  
۴) ۱۵

**۱۶۰** در یک متوازی‌الاضلاع، قطرها حتماً:

- (۱) بر هم عمودند.
- (۲) با هم برابرند.
- (۳) یکدیگر را نصف می‌کنند.
- (۴) با هم موازی‌اند.

**۱۶۱** متوازی‌الاضلاعی که قطرهای برابر دارد، کدام است؟

- (۱) مریغ
- (۲) مستطیل
- (۳) لوزی
- (۴) گزینه‌های «۱» و «۲»

**۱۶۲** متوازی‌الاضلاعی که قطرهای عمود برهم دارد، کدام است؟


- (۱) مریغ
- (۲) مستطیل
- (۳) لوزی
- (۴) گزینه‌های «۱» و «۳»

**۱۶۳** متوازی‌الاضلاعی که قطرهای آن، عمودمنصف یکدیگر

هستند، چه نام دارد؟

- (۱) مریغ
- (۲) مستطیل
- (۳) لوزی
- (۴) گزینه‌های «۱» و «۳»

**۱۶۴** مساحت ذوزنقه‌ی زیر، چند سانتی‌متر مریغ است؟



**۱۶۵** قطرهای یک لوزی، به ترتیب  $8/0$  متر و  $3/0$  سانتی‌متر

هستند. مساحت این لوزی، کدام است؟

- (۱)  $24$  متر مریغ
- (۲)  $2400$  متر مریغ
- (۳)  $2/4$  متر مریغ
- (۴)  $1200$  سانتی‌متر مریغ

**۱۶۶** طول قطر مریغی  $400$  سانتی‌متر است. مساحت آن، چند

مترا مریغ است؟

- (۱)  $1600$
- (۲)  $800$
- (۳)  $16$
- (۴)  $8$

گزینه درست را انتخاب، و پاسخ خود را با پاسخ صفحه ۷ مقایسه کنید.

**۱۵۴** هر پاره خط، چند عمودمنصف دارد؟

- (۱) صفر
- (۲) یک
- (۳) دو
- (۴) بی‌شمار

**۱۵۵** در کدام یک از موارد زیر، نمی‌توان عمودمنصف رسم کرد؟

- (۱) پاره خط
- (۲) نیم خط
- (۳) خط
- (۴) گزینه‌های «۳» و «۴»

**۱۵۶** کدام یک از موارد زیر، نادرست است؟

- (۱) از هر نقطه، فقط می‌توان یک خط عمود بر یک خط داده شده، رسم کرد.
- (۲) از هر نقطه خارج یک خط، فقط یک خط موازی با آن خط می‌توان، رسم کرد.
- (۳) دو خط موازی با یک خط، بر هم عمود هستند.
- (۴) همه‌ی موارد

**۱۵۷** کدام گزینه، درست نیست؟

- (۱) یک ذوزنقه نمی‌تواند سه زاویه‌ی تند داشته باشد.
- (۲) یک ذوزنقه می‌تواند دو زاویه‌ی راست داشته باشد.
- (۳) یک ذوزنقه می‌تواند دو ضلع مساوی داشته باشد.
- (۴) یک ذوزنقه نمی‌تواند دو جفت زاویه‌ی مساوی داشته باشد.

**۱۵۸** در یک ذوزنقه فقط یک زاویه‌ی تند و یک زاویه‌ی باز وجود

دارد. این ذوزنقه:

- (۱) متساوی‌الساقین است.
- (۲) قائم‌الزاویه است.
- (۳) نه قائم‌الزاویه است و نه متساوی‌الساقین.
- (۴) چنین ذوزنقه‌ای، وجود ندارد.

**۱۵۹** در شکل زیر، اندازه‌ی زاویه‌ی «?» کدام است؟



(۱)  $70^\circ$

(۲)  $110^\circ$

(۳)  $290^\circ$

(۴)  $190^\circ$

۱۶۷ در شکل زیر، اندازه‌ی زاویه‌ی «?» کدام است؟



- ۱۱° (۱) ○  
۲۵° (۲) ○  
۲۱° (۳) ○  
۲۹° (۴) ○

۱۷۴ متوازی‌الاضلاع و لوزی در کدام مورد شبیه هم هستند؟

- (۱) نامساوی بودن ضلع‌ها  
(۲) نامساوی بودن قطرها  
(۳) عمود بودن قطرها بر هم  
(۴) مساوی بودن ضلع‌ها

۱۷۵ مستطیل و لوزی در کدام‌یک از موارد زیر متفاوت هستند؟

- (۱) قطرها خط تقارن آنها هستند.  
(۲) قطرها هم‌دیگر را نصف می‌کنند.  
(۳) ضلع‌های رو به رو با هم مساوی و موازی هستند.  
(۴) مجموع زاویه‌های کنار هم  $180^\circ$  است.


۱۷۶ چند مورد از موارد زیر درست است؟

- (آ) همه‌ی چهارضلعی‌ها دو قطر دارند.  
ب) مجموع زاویه‌های همه‌ی چهارضلعی‌ها  $360^\circ$  است.  
پ) در همه‌ی چهارضلعی‌ها مجموع زاویه‌های مجاور (کنار هم)  $180^\circ$  است.  
ت) در همه‌ی چهارضلعی‌ها قطرها با هم مساوی‌اند و هم‌دیگر را نصف می‌کنند.

- ۴ (۴) ○      ۳ (۳) ○      ۲ (۲) ○      ۱ (۱) ○

۱۷۷ در شکل زیر سه مرتع بے ضلع‌های ۴، ۸ و ۴ سانتی‌متر را کنار

هم قرار داده‌ایم. مساحت قسمت رنگی چقدر است؟




- ۱۶ (۱) ○  
۶۴ (۲) ○  
۳۲ (۳) ○  
۴۰ (۴) ○

۱۶۸ مساحت مربعی برابر با  $3200$  سانتی‌متر مرّبع است. طول

- قطر مربع، چند متر است؟  
۰/۸ (۴) ○      ۸۰ (۳) ○      ۱/۶ (۲) ○      ۱۶ (۱) ○

۱۶۹ در شکل زیر، مساحت قسمت رنگی، چند واحد سطح است؟




- ۲۰۰ (۱) ○  
۲۵ (۲) ○  
۵۰ (۳) ○  
۴۰ (۴) ○

۱۷۰ اطلاعات مسئله کافی نیست.

۱۷۹ در شکل زیر، مساحت قسمت رنگ‌نشده، چند واحد سطح

است؟ (هر سه چهارضلعی، مرّبع هستند).




- ۳۸ (۱) ○  
۱۹ (۲) ○  
۲۵ (۳) ○  
۱۳ (۴) ○

۱۷۰ مساحت شکل زیر، چند واحد سطح است؟



- ۲۴ (۱) ○  
۲۸ (۲) ○  
۲۱ (۳) ○  
۴۲ (۴) ○

۱۷۱ مساحت شکل زیر، چند واحد سطح است؟



- ۳۰ (۱) ○  
۶۴ (۲) ○  
۱۷ (۳) ○  
۲۶ (۴) ○

۱۷۲ محیط یک ذوزنقه‌ی متساوی‌الساقین  $56$  سانتی‌متر است. اگر


اندازه‌ی ضلع‌های موازی،  $8$  و  $12$  سانتی‌متر باشد، اندازه ضلع‌های دیگر چند سانتی‌متر است؟

- ۱۸ و ۱۶ (۲) ○  
۱۸ و ۱۸ (۴) ○  
۱۶ و ۱۶ (۳) ○

در شکل زیر فاصله‌ی نقطه‌ی «س» از پاره‌خط «م ن» برابر

۴ سانتی‌متر و فاصله‌ی نقطه‌ی «ش» از پاره‌خط «م ن» برابر ۹

سانتی‌متر است. مساحت شکل چقدر است؟



۳۵ (۱)

۹۰ (۲)

۴۵ (۳)

۷۰ (۴)

با رسم قطرهای کدامیک از چهارضلعی‌های زیر، آن

چهارضلعی به چهار مثلث با مساحت یکسان تقسیم نمی‌شود؟


۲۰) مستطیل

۱۰) ذوزنقه

۴۰) مریغ

۳۰) لوزی

در شکل زیر، مساحت قسمت رنگی چقدر است؟




۱۴ (۲)

۲۱ (۴)

۱۲ (۱)

۱۶ (۳)

در متوازی‌الاضلاع زیر، مساحت قسمت رنگی چقدر است؟




۷۰ (۱)

۴۵ (۲)

۳۵ (۳)

۱۴۰ (۴)

در شکل زیر، مساحت قسمت رنگی چقدر است؟



۸۰ (۱)

۱۳۰ (۲)

۱۲۵ (۳)

۱۲۰ (۴)


مساحت قسمت رنگی در شکل زیر کدام است؟

۳۰ (۱)


۲۰ (۲)

۲۵ (۳)

۵۰ (۴)



مساحت شکل زیر چند واحد سطح است؟



۱۵ (۱)


۳۰ (۲)

۲۶ (۳)

۱۸ (۴)

در شکل زیر، مساحت قسمت رنگ شده چقدر است؟

(هر سه چهارضلعی مریغ هستند.)




۳۶ (۱)

۲۸ (۲)

۵۶ (۳)

۲۰ (۴)

در شکل زیر اندازه‌ی پاره‌خط «آ س» چقدر است؟




۳ (۱)

۶ (۲)

۴ (۳)

۱۲ (۴)

مساحت شکل زیر چقدر است؟




۱۷۰ (۱)

۱۸۰ (۲)

۲۰۰ (۳)


۱۷۵ (۴)

- ۱۹۳ شکل زیر، مسیر اتوبوس‌ها و قیمت بلیت مسیرها را بین شهر نشان می‌دهد. کمترین پولی که باید بابت بلیت سفر از شهر «آ» به شهر «ب» بدهیم، چقدر است؟



- ۱۹۴ در شکل داده شده، چند مریع کوچک دیگر باید رنگ شود

تا  $\frac{3}{4}$  این شکل رنگ شده باشد؟




- |         |
|---------|
| ۴ (۱۰)  |
| ۶ (۲۰)  |
| ۸ (۳۰)  |
| ۱۰ (۴۰) |

- ۱۹۵ ۲ واحد برابر است با:

- |  |
|--|
| ۱) $\frac{1}{2}$ تا $\frac{1}{2}$ (۲۰) |
| ۲) $\frac{2}{5}$ (۱۰)                  |
| ۳) $\frac{3}{2}$ تا $\frac{2}{1}$ (۴۰) |
| ۴) $\frac{2}{1}$ تا $\frac{1}{2}$ (۳۰) |

- ۱۹۶ کدام شکل‌ها کسر  $\frac{1}{4}$  را نشان می‌دهند؟



- |            |
|------------|
| ۳ و ۵ (۲۰) |
| ۷ و ۶ (۴۰) |
| ۴ و ۵ (۱۰) |
| ۱ و ۴ (۳۰) |

سوالات این آزمون از مسابقات جهانی ریاضی انتخاب شده است.  
گزینه درست را انتخاب، و پاسخ خود را با پاسخ صفحه ۵۱۲ مقایسه کنید.

- ۱۸۸ چه عددی در الگوی زیر به جای  قرار می‌گیرد؟


۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, , ۲۱, ۳۴, ۵۵

- |         |
|---------|
| ۱۳ (۴۰) |
| ۱۱ (۳۰) |
| ۹ (۲۰)  |
| ۸ (۱۰)  |

- ۱۸۹ رها با تعدادی مهره‌ی آبی و بنفش یک گردنبند درست کرده

است. او از ۱۹ تا مهره به صورت یک در میان استفاده کرده است.

او دست کم از چند مهره‌ی آبی استفاده کرده است؟



- |         |
|---------|
| ۸ (۱۰)  |
| ۹ (۲۰)  |
| ۱۱ (۳۰) |
| ۷ (۴۰)  |

- ۱۹۰ امیر می‌خواهد رقم ۳ را قبل یا بعد از عدد ۲۰۱۴ یا بین

رقم‌های آن بنویسد و کوچک‌ترین عدد پنج رقمی ممکن را بسازد. او

رقم ۳ را کجا باید بنویسد؟



- |           |
|-----------|
| ۲۰۱۴ (۱۰) |
| ۰۲ (۲۰)   |
| ۰۱ (۳۰)   |
| ۰۴ (۴۰)   |

- ۱۹۱ پرهام عددی انتخاب کرد، ۲۰۳ را از آن کم کرد و بعد

۲۰۰۰۳ را به نتیجه اضافه کرد. حاصل جمع، ۲۰۰۰۳ شد. پرهام چه

عددی را انتخاب کرده بود؟



- |            |
|------------|
| ۲۳ (۱۰)    |
| ۱۷۷۹۷ (۲۰) |
| ۱۸۲۰۳ (۳۰) |
| ۲۱۸۰۳ (۴۰) |

- ۱۹۲ حاصل عبارت  $6 + 200 \times 0 \times 6 + 200 \times 0$  چند است؟

- |             |
|-------------|
| ۲۰۰۶ (۲۰)   |
| ۲۰۱۸ (۴۰)   |
| ۱۰ صفر (۱۰) |
| ۲۰۱۴ (۳۰)   |

۲۰۲ چند سال باید از  $13 \times 20$  بگذرد تا حاصل ضرب رقم‌های سال

از حاصل جمع رقم‌های آن بیشتر بشود؟

۹۸ (۲۰)

۸۷ (۱۰)

۱۰۲ (۴۰)

۱۰۱ (۳۰)

۲۰۳ ربع چه عددی با خمس عدد ۶۵ برابر است؟


۱۳ (۲۰)

۱۲ (۱۰)

۵۲ (۴۰)

۴۸ (۳۰)

۲۰۴ از شکلی به صورت زیر بریده شده است. کل شکل از  $\frac{1}{4}$



چند دایره تشکیل شده است؟

۲۰ (۲۰)


۱۶ (۱۰)

۱۵ (۴۰)

۲۵ (۳۰)

۲۰۵ با تعدادی لوزی سفید و سبز یک الگو ساخته‌ایم. سه مرحله‌ی

اول الگو به این ترتیب چیده شده‌اند.



در هر مرحله، یک ردیف به لوزی‌ها اضافه می‌شود. در ردیف پایین

هر مرحله، لوزی‌های اول و آخر سفید و بقیه سبز هستند. در شکل

مرحله‌ی ۶ چند لوزی سبز است؟

۲۱ (۲۰)

۱۹ (۱۰)


۲۸ (۴۰)

۲۶ (۳۰)

۲۰۶ جواد با کارت‌هایش خانه می‌سازد. در شکل، خانه‌های یک

طبقه، دو طبقه و سه طبقه‌اش را می‌بینید. جواد چند کارت برای

خانه‌ی چهار طبقه لازم دارد؟



۲۶ (۴۰)


۲۵ (۳۰)

۲۴ (۲۰)

۲۳ (۱۰)

۱۹۷ سارا با استفاده از چوب کبریت شکل‌های زیر را ساخته است.

او می‌خواهد الگو را ادامه دهد، برای شکل بعدی به چند چوب کبریت نیاز دارد؟



۱۹۸ چند عدد چهاررقمی وجود دارد که مجموع رقم‌های هر کدام

برابر ۳۵ باشد؟

۱ (۴۰)

۴ (۳۰)

۲۰ (۲۰) صفر


۳ (۱۰)

۱۹۹ مجید روی تخته‌ی کلاس یک عدد سه رقمی نوشته بود که

حاصل جمع رقم‌هایش برابر ۱۰ بود. او عددش را در ۹ ضرب کرد.

حاصل ضرب به دست آمده هم یک عدد سه رقمی بود. عددی که

مجید روی تخته نوشته بود، چه عددی است؟



۲۰۸ (۱۰)

۳۰۷ (۲۰)

۱۰۹ (۳۰)

۴۰۶ (۴۰)

۲۰۰ مادر بزرگ مقداری پول به نوید داد. نوید با سه پنجم آن پول،

سی‌دی مورد علاقه‌اش را خرید و ۱۸۰۰ تومان از پولش باقی ماند.

قیمت سی‌دی چقدر بوده است؟

۱۸۰۰ (۴۰) ۳۶۰۰ (۳۰) ۲۷۰۰ (۲۰) ۹۰۰ (۱۰)

۲۰۱ پدر بهاره یک رشته لامپ رنگی به پنجره‌ی اتاق او آویزان

کرده است. این رشته شامل ۳۹ تا لامپ کوچک است که با الگوی

زرد، زرد، قرمز، آبی، زرد، قرمز، آبی، ... کنار هم قرار گرفته‌اند.

چه کسری از لامپ‌ها قرمزند؟

$\frac{2}{39}$  (۴۰)  $\frac{19}{39}$  (۳۰)  $\frac{9}{39}$  (۲۰)  $\frac{1}{39}$  (۱۰)

**فصل اول: اعداد و الگوهای هندسی**

گزینه‌ی «۲»؛ با تبدیل الگوی هندسی به الگوی عددی، به الگوی خطی زیر می‌رسیم:


$$3, 6, 9, \dots$$

$$\text{عدد چهل و سوم} = 3 + [(43 - 1) \times 3] = 3 + [42 \times 3] = 3 + 126 = 129$$

$$7, 13, 25, 49, 97$$

گزینه‌ی «۱»؛ یک الگوی دو مرحله‌ای داریم:

$$2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90$$



**روش دوم:** با دسته‌بندی شکل‌ها داریم:

$$\Rightarrow \text{تعداد مثلث‌های شکل نهم} = \text{شماره‌ی شکل} \times (1 + \text{شماره‌ی شکل}) = 9 + 1 = 10 \times 9 = 90$$

گزینه‌ی «۴»؛ در هر شکل، خانه‌های سفید در دو قسمت که تعدادشان مساوی است، قرار گرفته‌اند. بنابراین کافی است تعداد

Khanه‌ای یک قسمت را بشماریم و آن را دو برابر کنیم:

$$\begin{array}{c} \text{الگوی مثلثی} \\ 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 \\ (1) (2) (3) \end{array}$$

↓  
شکل دهم

$$\Rightarrow \text{تعداد خانه‌های سفید شکل دهم} = 2 \times 55 = 110$$

گزینه‌ی «۳»

$$\begin{array}{c} (3 \times 3) (5 \times 5) (7 \times 7) (9 \times 9) \\ 9, 25, 49, 81, \dots \\ (1) (2) (3) (4) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (1 \times 1) (2 \times 2) (3 \times 3) (4 \times 4) \\ 1, 4, 9, 16, \dots \\ (1) (2) (3) (4) \end{array}$$

$$81 - 16 = 65$$

بنابراین در شکل شماره‌ی «۴»، تعداد مربع‌های سفید، برابر است با:


گزینه‌ی «۲»؛ الگوی دو مرحله‌ای به صورت مقابل است:

$$5, 8, 13, 20, 29$$


$$30, 28, 24, 16, \dots$$

گزینه‌ی «۱»؛ الگوی دو مرحله‌ای به صورت مقابل است:


۸. گزینه‌ی «۲»؛ الگوی دو مرحله‌ای به صورت مقابل است:




۹. گزینه‌ی «۳»؛ الگوی یکی در میان به صورت مقابل است:



۱۰. گزینه‌ی «۲»؛ کافی است حاصل  $8 + 2 + 3 + \dots + 1 + 2$  را به دست آوریم که همان هشتادین عدد الگوی مثلثی است، بنابراین:



۱۱. گزینه‌ی «۱»؛ الگوی داده شده، الگوی فیبوناچی است که هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبل از خود است (دو عدد اول الگوی فیبوناچی همیشه ۱ هستند).



۱۲. گزینه‌ی «۲»  $\Rightarrow 20 \div 5 = 4$  بار، دو برابر می‌شود.  $\Rightarrow 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

۱۳. گزینه‌ی «۱»؛ با استفاده از جدول ارزش مکانی داریم:

میلیون		هزار						
ص	د	ی	ص	د	ی	ص	د	ی
۳	۷	۰	۴	۸	۲	۰		




ریال  $\Rightarrow 3,704,820$

۳ تا یک میلیون ریالی  
۴ تا هزار ریالی  
۲ تا ده ریالی  
۷ تا صد هزار ریالی

۱۴. گزینه‌ی «۴»؛ اگر از مرتبه‌ی صدگان میلیون عددی ۳ واحد کم کنیم، از آن عدد ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ کم کرده‌ایم.

۱۵. گزینه‌ی «۲»؛ **روش اول**: با استفاده از روش درختی می‌توان عده‌های سه رقمی زوج با رقم‌های ۳، ۰، ۷ و ۹ را بدون تکرار

رقم‌ها به صورت زیر نوشته:



توجه کنید که فقط رقم صفر می‌تواند در یکان اعداد قرار گیرد تا عده‌ها زوج باشند.

**روش دوم**: تعداد عده‌های سه رقمی زوج که با رقم‌های ۳، ۰، ۷ و ۹ بدون تکرار رقم‌ها می‌توان نوشت، برابر است با:

$$\frac{1}{6} \times 2 \times 3 = 6$$

فقط صفر  
۹ و ۷ و ۳  
۹ و ۷ و ۳  
به جز یک انتخاب